Confidential Protocol\_Version No.: 1.1

Protocol No.: E144\_01BE2401 Version Date: 2024-05-07

# [Protocol Supplement 2]

# 시험대상자 모집공고문(내/외부용)

**Protocol Title** 

"CKD-210"과 "D778"의 생물학적 동등성 평가를 위한 건강한 성인에서의 공개, 무작위배정, 공복, 단회, 경구 투여, 2군, 2기, 교차시험

### 1. 시험 목적

본 시험은 시험약인 "CKD-210"과 대조약인 "D778"을 공복에 각각 경구 투여해 두 제제간의 약동학과 안 전성을 비교평가하기 위해 실시합니다.

### 2. 자격 및 선정요건

- 스크리닝 시 연령이 19세 이상인 자
- 체중이 50kg 이상이면서 비만도 지표 BMI가 18.0~30.0 인 자[BMI: 체중(kg) / {키(m)}2]
- 정신 질환의 병력이 없으며 현재 치료 중인 선천성 질환 또는 만성 질환, 감염성 질환(B형 간염, C형 간염, 에이즈, 매독 등) 등 병적 증상이 없는 자
- 첫 투약일 전 30일 이내에 약물대사효소를 현저히 유도(예: 바르비탈류) 또는 억제하는 약물 및 10일 이내에 시험에 영향을 미칠 수 있는 약물을 복용하지 않은 자
- 첫 투약일 전 6개월 이내에 생물학적 동등성시험 또는 기타 임상시험에 참여하여 시험용 의약품을 투약한 경험이 없는 자
- 첫 투약일 전 8주 이내에 전혈 헌혈 또는 2주 이내에 성분 헌혈을 하지 않았거나 4주 이내에 수혈을 받지 않은 자
- 첫 투약일 전 1개월 이내에 다음 조건에 해당하지 않는 자
  - 남성의 경우 평균 21잔/week 초과의 음주
  - 여성의 경우 평균 14잔/week 초과의 음주 (1잔 = 소주 50mL 또는 양주 30mL 또는 맥주 250mL)
  - 하루 평균 20개비 초과의 흡연
  - 하루 평균 5잔 초과의 카페인 섭취(1잔 = 종이컵 한컵(180mL))
- 시험 설명서의 내용을 충분히 이해한 후, 동의서에 자의로 서명한 자



Confidential Protocol\_Version No.: 1.1

• 모든 예정된 일정, 검사 및 준수사항을 따를 수 있고 그러한 의지가 있는 자

### 3. 효능•효과 및 예측 가능한 부작용

# 1) 효능•효과

단독요법

- -EGFR 엑손 19 결손 또는 엑손 21(L858R) 치환 변이된 비소세포폐암 환자에서 완전 종양 절제술 후 보조 치료
- -EGFR 엑손 19 결손 또는 엑손 21(L858R) 치환 변이된 국소 진행성 또는 전이성 비소세포폐암 환자의 1차 치료
- -이전에 EGFR-TKI로 치료받은 적이 있는 EGFR T790M 변이 양성 국소 진행성 또는 전이성 비소세 포폐암 환자의 치료

병용요법

-EGFR 엑손 19 결손 또는 엑손 21(L858R) 치환 변이된 국소 진행성 또는 전이성 비편평 비소세포 폐암 환자의 1차 치료에서 페메트렉시드와 백금 기반 항암화학요법과 병용 요법

### 2) 예측 가능한 부작용

설사, 구내염, 발진, 손발톱주위염, 건성 피부, 소양증(가려움증), 혈액검사 이상(백혈구, 림프구, 혈소판 수, 호중구 감소) 등

(상기 예측 가능한 부작용 외 예상하지 못한 부작용도 드물지만 발생할 수 있습니다.)

# 4. 시험방법

#### 1) 시험대상자 선발절차

본 시험에 자원하신 분들은 임상시험의 목적과 방법에 대한 상세한 설명을 들은 후 스크리닝 시에 활력징후 측정, 신체검사, 진단검사 등을 실시하고, 시험대상 적합자로 판정된 분들을 최종 시험대상 자로 선정합니다.



2 of 3

Confidential Protocol\_Version No.: 1.1

### 2) 시험일정

① 스크리닝 1회

② 1기: 입원(2박 3일) 1회+외래방문 7회

③ 휴약기: 21일

④ 2기: 입원(2박 3일) 1회+외래방문 7회

### 3) 모집인원: 50 명

### 4) 기타사항

- 1기에 시험약 또는 대조약에 배정되는 확률은 각각 50%로 무작위 배정되며 제 1기 및 제 2기에 교차로 투약됩니다.
- 시험 참여자는 차등지급기준에 따라 사례비를 지급받습니다. (스크리닝에만 참여하신 분들은 사례비가 지급되지 않습니다.)

# 5) 스크리닝 주의사항

- 스크리닝 전 8시간 이상 금식하고 오십시오.
- 복용중인 약이 있을 경우 처방전/소견서 지참하여 방문해 주십시오.
- 스크리닝 시간에 늦지 않도록 준수하여 주십시오.
- 스크리닝은 시험에 관한 오리엔테이션 등을 포함하여 약 2시간 이상 소요됩니다.

# 5. 신청 및 참여 문의

• 참여문의: 임상시험센터 데스크 02-2620-0248 시간 09:30~17:30(평일)

• 의뢰자: ㈜종근당, 서울특별시 서대문구 충정로 8 02-2194-0455

• 시험책임자: 부민병원(서울), 서울특별시 강서구 공항대로 389 02-2620-0251 홍 태 곤

모집공고 게재일: 2024년 07월 05일



3 of 3